




CATALOGO CAB 2024

**SOLUZIONI PER LOGISTICA DI UFFICIO
PORTACHIAVI, PORTADOCUMENTI, BACHECHE,
MOBILI PER CUSTODIA E SICUREZZA**



WWW.CABGROUP.COM

www.cabgroup.com



Importante!

Consigliamo di leggere il contenuto di questa pagina, troverete risposta alle domande più frequenti e tante altre indicazioni

Come acquisire i prodotti CAB?

In conformità alle ultime direttive Europee sulla privacy, per attivare il rapporto di lavoro, è necessario approvare l'utilizzo dei Vostri dati anagrafici aziendali. Dopo avere compilato e firmato l'ordine da inoltrarci, sarà necessario compilare anche l'apposito paragrafo sulla privacy che andrà anch'esso sottoscritto e inviato mezzo fax al N° +39 051 0335014 oppure tramite e-mail info@cabgroup.com.

Quali sono i tempi per l'evasione degli ordini?

Considerato che il materiale è generalmente pronto a magazzino, gli ordini vengono normalmente evasi il giorno seguente al ricevimento dell'ordine. Nel caso fosse necessario produrli i tempi vengono evidenziati in sede di conferma d'ordine.

Quanto tempo occorre per il trasporto?

Ultimata la preparazione dell'ordine, si evade nello stesso giorno consegnandolo al corriere convenzionato che abitualmente inoltra a destino in 24/48 ore.

Quali sono le condizioni di vendita e dove le trovo?

Potete trovare le condizioni di vendita a pagina 50 del presente catalogo.

Cosa consigliate per la corretta scelta dei casellari postali?

IN ESTERNO ED ESPOSTO ALLE INTEMPERIE - Si consiglia l'acciaio inox perchè è l'unico materiale realmente inossidabile nel tempo. CAB utilizza esclusivamente AISI 304 con certificato di qualità. Alluminio e ferro ossidano con il passare del tempo, anche se protetti con anodizzazioni o verniciature., per questo motivo viene impiegato anche l'INOX.

IN ESTERNO E PROTETTO DALLE INTEMPERIE - Si possono utilizzare anche l'alluminio e il ferro verniciati

IN INTERNO - Non ci sono limiti per i materiali ma il massimo per eleganza sono Inox o legno.

Quali sono le nuove direttive inerenti la distribuzione postale?

Art. 36 - DIFFICOLTÀ DI RECAPITO -

Quando sussistono difficoltà, che comportano speciali aggravii o pericoli per il Portalettere gli invii restano a disposizione presso l'ufficio postale di distribuzione. Poste Italiane può concordare con i destinatari l'allocazione di cassette postali o altri ausili e modalità che consentano la distribuzione della corrispondenza senza particolari problemi, difficoltà o pericoli.

Art. 45 - CASSETTE DOMICILIARI -

Per la distribuzione degli invii semplici devono essere installate, a spese di chi le posa, cassette accessibili al Portalettere. Lo scomparto di deposito, la forma e le dimensioni dell'apertura devono rispondere alle esigenze del traffico postale e risultare tali da consentire di introdurre gli invii senza difficoltà particolari. Le cassette devono recare, ben visibile, l'indicazione del nome dell'intestatario e di chi ne fa uso.

Art. 46 - UBICAZIONE - Le cassette devono essere collocate al limite della proprietà, sulla pubblica via o comunque in luogo liberamente accessibile.

Art. 47 - EDIFICI PLURIFAMIGLIARI O ADIBITI AD USO D'IMPRESA - Negli edifici plurifamigliari, nei complessi formati da più edifici e negli edifici adibiti a sede di impresa, le cassette delle lettere devono essere raggruppate in un unico punto di accesso.

Art. 48 - ADEGUAMENTO DELLE CASSETTE NON CONFORMI - I titolari di cassette non conformi alle specifiche richieste da Poste Italiane, devono provvedere ai necessari adattamenti entro un termine concordato con l'ufficio richiedente.

Cosa sono le norme EN 37240?

En 37240 è il numero identificativo delle nuove normative europee che regolamentano le caratteristiche costruttive e i metodi di collaudo dei casellari postali.

Dette norme pertanto indicano oltre che delle quote minime di dimensione anche le proporzioni dei manufatti.

Per esempio sono previste particolari distanze tra l'asola di introduzione della posta e l'apertura dello sportello.

Altro argomento delle EN 37240 è la qualità della verniciatura o dei trattamenti superficiali del materiale, per il quale sono previsti particolari spessori dei materiali al fine di sopportare dei carichi di resistenza minimi.


E' doveroso precisare che dette stringenti normative non portano a produrre oggetti assimilabili a casseforti o tantomeno contenitori stagni.

Pertanto si dovrà sempre tenere in considerazione di posizionare detti mobili nel modo più protetto possibile.

TABELLA COLORI

NERO 9005	ROSSO 3000	VERDE 6005	BIANCO 9016	GRIGIO 7001	ARGENTO 9006	GHISA 7116	TABACCO 8003	BEIGE 1001	BRONZO CAB	INOX AISI 304

INDICE PER CATEGORIA



CASELLARI IN VERO LEGNO (LUXURY)	pagina
CASELLARI POSTALI MODULARI SAFETY POST (GRANDI UTENTI)	pagina
CASELLARI POSTALI MODULARI Personalizzabili	pagina
CASELLARI POSTALI MODULARI CONTINENTAL	pagina
CASELLARI POSTALI A MODULO Multiplo (EURO/FOXVR,COMPO,COMPO OUT)	pagina
CASELLARI A INCASSO (UNITED,COPRIBUCHE,MURO,TELESCOPICA)	pagina
CASSETTE POSTALI SINGOLE (ESPACE,E 2004,OCEANO,EGEOBIG BOY, ecc.)	pagina
CASSETTE POSTALI C/CAP. (RIVIERA, JUMBO, VENETO ,ESPACE ,REGIE)	pagina
CASSETTE POSTALI PER INTERNO (PUGLIA,87, 88, 85-86 SC, ESPACE 3/4)	pagina
CASSETTE PER PUBBLICITA' CONDOMINIALE (PUBLIC)	pagina
ARMADIETTI MEDICINALI & DEFIBILLATORE (LIFE SAVER, MEDICAL)	pagina
CASSETTE POSTALI CON PORTA PANE/PACCHI (AMERICA, FAMILY)	pagina
CASSETTE POSTALI CON POSTO ESTERNO (UNI)	pagina
CASSETTE PORTACHIAVI (KEY, SPAZIO, EMERGENZA)	pagina 4-5
BACHECHE PORTA AVVISI (VEGA,VEGA-LUX,CITY)	pagina 6-7
PORTAVALORI E INSERTI per MONETE	pagina 8
PLACCHE, NUMERI & LETTERE	pagina 9
MOBILI DI SICUREZZA SAFETY ALUTECK-WoodTeck	pagina 10
MOBILI DI SICUREZZA SAFETY LOCKER	pagina 15
MOBILI DI SICUREZZA SAFETY LEGNO	pagina 16

**SAFETY
A18**



**SAFETY
WA30**





CASSETTE PORTA CHIAVI per **OFFICINA**

Le cassette portachiavi **KEY**, vengono utilizzate principalmente in officina, dove l'aspetto tecnico prevale sull'aspetto visivo. Sono robuste e studiate per durare a lungo, il cardine è un perno di acciaio, diametro 3mm. Le posizioni sono numerate e protette da una serratura con 2 chiavi a corredo.

Acciaio **VERNICIATO**



KEY 24 Grigio

Modello	Codice	N° ganci	Colore
KEY 10 Cm 20x6x30	25015	10	
KEY 15 Cm 20x6x30	25030	15	
KEY 24 Cm 20x6x30	25034	24	
KEY 32 Cm 30x6x40	25046	32	
KEY 63 Cm 30x6x40	25042	63	
KEY 119 Cm 30x13x40	119	25046	



KEY 119 Grigio con
interno a libro

EMERGENZA 115 è la classica cassetta di emergenza, per contenere chiavi o Istruzioni tecniche per operare in situazioni di pericolo. Il documenti o altro, vengono custoditi all'interno e per accedere l'Operatore deve infrangere il vetro, che in questo caso si tratta di un plexy scomponibile, al fine di non recare danno alle mani. I componenti del Plexi, si potranno riarmare con semplice colante, una volta aperto lo sportello con la chiave.

Acciaio **VERNICIATO**

Modello	Codice	N° ganci	Colore
EMERGENZA 115 Cm 20x6x30	20316	1	

EMERGENZA 115 Rosso





CASSETTE PORTA CHIAVI per **UFFICIO**



Linea **SPAZIO**, comprende una gamma di BACHECHE porta chiavi dedicate all'ufficio, dove è gradito un buon aspetto visivo. I modelli sono articolati in base alle più comuni richieste di numero di chiavi.

Le capacità di contenere il numero di chiavi indicato, si riferisce al numero massimo di chiavi standard.

Modello	Codice	N° ganci	Colore
Spazio 0 Cm 18 x 4 x 35	25100	15	
Spazio 1 Cm 26 x 4 x 35	25101	40	
Spazio 2 Cm 50 x 4 x 35	25102	80	
Spazio 3 Cm 72 x 4 x 35	25108	96	
Spazio 4 Cm 50 x 4 x 65	25103	144	
Spazio 8 Cm 65 x 4 x 90	25111	160	
CAR 100 Cm 65 x 10 x 90	23102	100	



SPAZIO 8 ARGENTO
Gestita anche come
Bacheca



SPAZIO 3 RADICA
Esecuzione speciale

ALLUMINIO

CAR 100 ARGENTO
Grande profondità
porachiaavi
per concessionarie
e carrozzerie



ALLUMINIO

Linea **BAG**, sono portachiaavi dedicate a chi ha necessità di portarsi con se numerose chiavi, tenendole ordinate.

Modello	Codice	N° chiavi	Colore
BAG 1 Cm 26 x 4 x 35	25104	40	
BAG 2 Cm 50 x 4 x 35	25105	80	



<<<<<Maniglia ribaltabile

Bag 1 Argento
Esecuzione speciale



BACHECHE PORTA AVVISI

Linea **VEGA**

Bacheche porta avvisi "**VEGA**", sono realizzate in alluminio e dotate di sportello in plexy di sicurezza. Sono prodotte in diversi formati e colorazioni.

Modello	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
VEGA 1 Cm 26 x 4 x 35	23001	23005	23009	23021	23025	23029
VEGA 2 Cm 50 x 4 x 35	23031	23035	23039	23051	23055	23059
VEGA 3 Cm 72 x 4 x 35	23155	23153	23154	23152	23150	23151
VEGA 4 Cm 50 x 4 x 65	23091	23095	23099	23111	23115	23119
VEGA 8 Cm 65 x 4 x 90	23121	23125	23129	23141	23145	23149
Colorazioni	Mg	Ve	Su	Mg	Ve	Su

VEGA 8 Bronzo



VEGA 1 Bronzo



VEGA 3 radica (speciale)




VEGA 4 Argento

Pannelli porta avvisi "**CLICK**", sono realizzati in profilo di alluminio e predisposti per essere appesi come un quadro. La cornice è in colore argento e il fondo è grigio chiaro.

ALLUMINIO

cm 87x62



A1


cm 47x62



A2

Modello	Codice
CLICK A1 Cm 87 x 62	23072
CLICK A2 Cm 47 x 62	23071
CLICK A3 Cm 47 x 32	23070
Colorazioni	

cm 47x32



A3



BACHECHE PORTA AVVISI



LUMINOSE

Bacheche porta avvisi " **VEGA LUX** " e " **VEGA PHARMA** " sono realizzate in alluminio e dotate di sportello in plexy di sicurezza. Sono prodotte in diversi formati e colorazioni. Il fondo è in metallo trattato per esterno su cui hanno azione i magneti Permanenti. L'impianto di illuminazione è tramite LED a bassa tensione. Bacheche porta avvisi " **CITY** ", sono realizzate in alluminio e dotate di sportello in plexy di sicurezza. Possono essere collocate in esterno e flangiate a terra con dei tasselli, oppure murate direttamente. Sono prodotte in diversi formati e colorazioni e anche nella versione **LUX**.



CITY ES
Argento

VEGA LUX 2
Argento



VEGA PHARMA 2 Argento




ALLUMINIO

Modello	Codice	Codice
VEGA LUX 1 Cm 26 x 4 x 35	23300	23309
VEGA LUX 2 Cm 50 x 4 x 35	23303	23310
VEGA PHARMA 1 Cm 26 x 4 x 35	23315	23316
VEGA PHARMA 2 Cm 50 x 4 x 35	23317	23318
VEGA CITY ES Cm 65 x 6 x 90+100	23311	
Colorazioni		



VEGA LUX 1

SPILLI COLORATI in scatola da 10 pz.



Modello	Codice
SPILLI colorati	23202
Colorazioni	Assortite

POT MAGNETICI in scatola da 10 pz.



Diametro

12

Modello	Codice
Diametro 12 Cm 47 x 32	23200
Colorazioni	Assortite



CASSETTE PORTA VALORI E INSERTI

PORTAVALORI in acciaio verniciato, realizzate in 2 profondità, 7 e 9 cm. Le dimensioni sono 3 e inoltre sono disponibili anche gli inserti interni per contenere il denaro cartaceo, lasciando anche uno spazio sottostante per nascondere ulteriori banconote.



Portavalori P 9 Rosso

Acciaio **VERNICIATO**



Portavalori M 9 Bleu

Modello	Codice
Insero porta Monete Piccolo	27007
Insero porta Monete Medio	27006
Colorazioni	

Modello	Altezza	Codice	Codice
Porta Valori P Cm 20 x 15	7 cm	27017	27016
Porta Valori M Cm 25 x 19	9 cm	27015	27014
Porta Valori G Cm 30 x 24	7 cm	27012	27013
Porta Valori G Cm 30 x 24	9 cm	27011	
Colorazioni			


INSERTO PORTA MONETE EURO CALIBRATO con TOTALE DI CASSA, corredato di copertura trasparente.



INSERTO per monete EURO con copertura trasparente
Dim. 28x20



Modello	Codice
Insero porta Monete Piccolo	27041
Colorazioni	



TARGHE PORTANUMERI E NUMERI IN OTTONE



Serie personalizzate di **Targhette numerate per Interni Condomini, cassette, ecc.** Durevoli nel tempo anche in esterno.
Si realizzano in diversi formati e ampie numerazioni.

Tutte le targhette vengono fornite con **bi-adesivo da esterno**



Placche per numeri e lettere tipo "RETRO" e "LINEARI"



Placca Retrò fino a 4 Numeri o Lettere

Modello	Codice	Codice
RETRO' 2 NUMERI Cm 20 x 12	24614	24615
RETRO' 4 NUMERI Cm 33 x 12	24611	24612
Colorazioni		

ALLUMINIO



Placca lineare fino a 4 Numeri o Lettere


Modello	Codice
PLACCA 2 NUMERI Cm 20 x 12	24620
PLACCA 3 NUMERI Cm 27 x 12	24621
PLACCA 4 NUMERI Cm 34 x 12	24622
Colorazioni	



Placca lineare fino a 3 Numeri o Lettere

NUMERI e LETTERE

in ottone, da applicare a muro o sulle Placche



Modello	Codice	Codice
LETTERA A	27310	27300
LETTERA B	27311	27301
LETTERA C	27312	27302
NUMERO 0	27070	27059
NUMERO 1	27071	27050
NUMERO 2	27072	27051
NUMERO 3	27073	27052
NUMERO 4	27074	27053
NUMERO 5	27075	27054
NUMERO 6	27076	27055
NUMERO 7	27077	27056
NUMERO 8	27078	27057
NUMERO 9	27079	27058
ALTEZZA	Cm 5	Cm 8



"SAFETY ALUTEK" mobili di sicurezza modulari

Realizzazione dell'ufficio postale in una BASE MILITARE Europea per 4000 Utenti in front office. Si tratta di moduli SAFETY ALUTEK C30, in versione passante e con profondità 450mm. Sono state eseguite delle personalizzazioni, su richiesta del Cliente, quali : vetrino ispezione e serratura a combinazione sotto chiave master di reset. Tutti i moduli sono assemblati su una struttura di acciaio (Stand) da 2 moduli sovrapposti e affiancabili a seconda delle esigenze.



Linea SAFETY ALUTECK in alluminio

I SAFETY ALUTECK, sono stati progettati per un lavoro pesante e continuativo. Il corpo è costruito in alluminio, trattato contro la corrosione e verniciato a polveri, delle migliori qualità.

Per la linea SAFETY sono previste diverse configurazioni e dimensioni di sportelli, idonei per Uffici Postali, Banche, Grandi Aziende e comunità al fine di supportare il traffico di corrispondenza o di plichi, in entrata e uscita. I SAFETY sono inoltre utilizzati per depositare Cellulari, tablet, pc portatili, ma anche armi corte e munizioni, nell'ambito delle caserme.

Per tutta la gamma ALUTECK è disponibile a richiesta il sistema di ricarica USB 1,2 e IP.

Sportelli previsti per SAFETY ALUTECK

Sportello Tipo **A** con base cm **9** altezza cm **14**

Sportello Tipo **B** con base cm **9** altezza cm **34**

Sportello Tipo **C** con base cm **26,5** altezza cm **24,5**

Dotazione Standard :

Verniciatura totale Argento, numerazione sportelli, serratura sotto Master con 2 chiavi di corredo.

Chiave Master.

SAFETY A30 c/optional





"SAFETY ALUTEK"

mobili di sicurezza modulari



La versione SAFETY A30 , è il mobile porta oggetti modulare base, che viene utilizzato fino a 9999 utenti.

La struttura portante è in speciale alluminio scatolato. Una volta assemblati gli sportelli, raggiunge un'ottima resistenza contro gli attacchi improvvisati.

E' un mobile sovrapponibile e affiancabile, inoltre abbinabile con i modelli A12 e A18, al fine di sviluppare in altezza un variabile numero di Utenti. Gli sportelli sono numerati, dotati di serie con 2 chiavi per Utente e tutte le serrature

ALLUMINIO



SAFETY A30

esterno cm 58,5 x 25 x 81,5
 Sportello Tipo A cm 9 x 7 x 14

CODICI 29003

COLORI

SAFETY
A30

La versione SAFETY A18 , è il mobile porta oggetti modulare che è generalmente preferito da aziende medie che preferiscono frammentare e quindi suddividere nei singoli uffici, l'utilizzo per il deposito di oggetti Personali vari.

ALLUMINIO



SAFETY A18

esterno cm 58,5 X 25 X 53
 Sportello Tipo A cm 9 x 7 x 14

CODICI 29005

COLORI

SAFETY
A18

La versione SAFETY A12 , è il mobile porta oggetti modulare con la configurazione minima prodotta da CAB.

ALLUMINIO



SAFETY A12

esterno cm 58,5 X 25 X 36
 Sportello Tipo A cm 9 x 7 x 14

CODICI 29006

COLORI

SAFETY
A12



"SAFETY ALUTEK" mobili di sicurezza modulari

" SAFETY ALUTEK " configurazioni con sportello Tipo **B**

Sportello Tipo **B** con base cm **9** altezza cm **34**

La versione SAFETY B18 , è il mobile porta oggetti modulare base, che viene utilizzato fino a 9999 utenti.

La struttura portante è in speciale alluminio scatolato che una volta assemblati gli sportelli, raggiunge un'ottima resistenza contro gli attacchi improvvisati.

E' un mobile sovrapponibile e affiancabile, inoltre abbinabile con i modelli B6 e B12, al fine di sviluppare in altezza un variabile numero di Utenti. Gli sportelli sono numerati, dotati di serie con 2 chiavi per Utente e tutte le serrature sotto chiave master.

SAFETY B18	
esterno cm 58,5 x 25 x 110	
Sportello Tipo B cm 9 x 7 x 34	
CODICI	29023
COLORI	<input type="checkbox"/>

ALLUMINIO

**SAFETY
B18**



La versione SAFETY B12 , ha le stesse caratteristiche del modello B18, ma con un numero di utenti pari a 12.

Sono sempre sovrapponibili e affiancabili.

SAFETY B12	
esterno cm 58,5 x 25 x 88	
Sportello Tipo B cm 9 x 7 x 34	
CODICI	29008
COLORI	<input type="checkbox"/>

ALLUMINIO

**SAFETY
B12**



La versione SAFETY B6 , ha le stesse caratteristiche del modello B18 e B12, ma con 6 Utenti.

SAFETY B6	
esterno cm 58,5 x 25 x 38	
Sportello Tipo B cm 9 x 7 x 34	
CODICI	29009
COLORI	<input type="checkbox"/>

ALLUMINIO

**SAFETY
B6**





"SAFETY ALUTEK" mobili di sicurezza modulari



" SAFETY ALUTEK " configurazioni con sportello Tipo **C**
Sportello Tipo **C** con base cm **26,5** altezza cm **24,5**

La versione SAFETY C6 , è il mobile porta oggetti modulare base.

La struttura portante è in speciale alluminio scatolato che una volta assemblati gli sportelli, raggiunge un'ottima resistenza contro gli attacchi improvvisati.

E' un mobile sovrapponibile e affiancabile, inoltre abbinabile con tutti i modelli precedenti. Gli sportelli sono numerati, dotati di serie con 2 chiavi per Utente e tutte le serrature sotto chiave master.



SAFETY C6	
esterno cm 58,5 x 45 x 81,5	
Sportello Tipo C cm 26,5 x 12 x24,5	
CODICI	29020
COLORI	

ALLUMINIO

**SAFETY
C6**

Nel programma SAFETY ALUTECK , sono previste le versioni Back-office dove dall'interno dell'ufficio possono essere rapidamente distribuite le missive, che rimangono poi a disposizione dell'Utente per il ritiro. La chiusura dello sportello in Back-office può essere sia a chiave che con serratura a scatto, senza chiave.

Il nostro servizio CUSTOM è a disposizione per valutare richieste particolari per la linea SAFETY ALUTECK.

Potete inviare a info@cabgroup.com le vostre richieste.





MOBILI di SICUREZZA " SAFETY WoodTECK "



La nuova linea **SAFETY WoodTECK** è la versione **più economica** della linea SAFETY. La sua caratteristica principale è la struttura completamente in Bi-laminato. A protezione dei box sono posizionati degli sportelli tipo A o B, in base alla richiesta del Cliente.

Corpo in BI-LAMINATO

Sportelli in Alluminio



SAFETY

WoodTeck A30 Bianco

La versione SAFETY WoodTECK A30 , è il mobile porta oggetti modulare base, che viene utilizzato fino a 500 utenti.

La struttura portante è in Bi-Laminato incollato a caldo. Una volta assemblati gli sportelli, offre una buona resistenza per la custodia.

E' un mobile sovrapponibile e affiancabile, inoltre abbinabile con i modelli A12 e A18, al fine di sviluppare in altezza un variabile numero di Utenti. Gli sportelli sono numerati, dotati di serie con 2 chiavi per Utente e tutte le serrature sotto chiave master.

Sportelli previsti per SAFETY WoodTECK

Sportello Tipo **A** con base cm **9** altezza cm **14**

Sportello Tipo **B** con base cm **9** altezza cm **34**

Sportello Tipo **C** con base cm **26,5** altezza cm **24,5**

Dotazione Standard :

Verniciatura totale Argento, numerazione sportelli, serratura sotto Master con 2 chiavi di corredo.

Chiave Master.

SAFETY WA30

esterno cm 58,5 x **25** x 81,5
Sportello Tipo **A** cm 9 x 7 x 14

CODICI **29120**

COLORI

SAFETY WA18

esterno cm 58,5 X **25** X 53
Sportello Tipo **A** cm 9 x 7 x 14

CODICI **29121**

COLORI


SAFETY WA12

esterno cm 58,5 X **25** X 36
Sportello Tipo **A** cm 9 x 7 x 14

CODICI **29122**

COLORI

CASELLARI PER RICEVIMENTO E SPEDIZIONE PACCHI



LINEA " LOCKER "

Con l'aumento considerevole degli acquisti On Line, si è pensato di dare un contributo per la sicurezza degli oggetti in consegna tramite i Corrieri. Spesso per esigenze di rapidità del servizio, i colli rimangono incostuditi e esposti alle intemperie.

Questo avviene sia per le utenze singole che per i condomini. Il **LOCKER CAB** è stato progettato per avere un grande passaggio per il pacco in entrata, ma di difficile prelievo per il potenziale furto. Il pacco, una volta introdotto, cade all'interno allontanandosi dalla bocca.

Il prelievo avverrà dallo sportello in basso, tramite una serratura sotto chiave, il collo rimarrà quindi protetto dalla pioggia in attesa del ritiro che come si sa viene sempre annunciato da un messaggio.



ALLUMINIO

LOCKER 1
Bianco



LOCKER 2
Bianco

LOCKER 1	
esterno cm 50x45x70	
Capacità Lt.112	
CODICI	29200
COLORE	<input type="checkbox"/>

LOCKER 2	
esterno cm 60x45x130	
Capacità Lt.112	
CODICI	29201
COLORE	<input type="checkbox"/>

Tutti i modelli **LOCKER CAB** sono affiancabili e sovrapponibili.

Sono costruiti in Alluminio sciolto e con la stessa tecnologia applicata ai mobili della Linea **SAFETY ALUTECK**.

I nostri Tecnici del servizio **CUSTOM**, si occuperanno delle possibili personalizzazioni che saranno richieste dai nostri Clienti per esigenze particolari.



"SAFETY LEGNO" mobili di sicurezza modulari

Sono oramai passati circa 12 anni da quando CAB ha iniziato la produzione di mobili in **VERO LEGNO**.

In questi anni abbiamo investito in nuove attrezzature e ampliato la gamma di produzione standard, indirizzando la nostra anche ai mobili fortemente personalizzati, per soddisfare le numerose esigenze dei nostri Clienti.

La nostra attuale produzione si rivolge a una Clientela esigente, che necessita di soluzioni per la gestione di deposito corrispondenza o oggettistica, ma con un aspetto visivo particolarmente curato e quindi adatto a uffici di rappresentanza, alberghi, ecc.

Sportelli previsti per SAFETY LEGNO

Sportello Tipo **1** con base cm **12** altezza cm **18**

Sportello Tipo **2** con base cm **18** altezza cm **18**

Sportello Tipo **3** con base cm **22** altezza cm **34**

Dotazione Standard: numerazione sportelli, serratura sotto Master con 2 chiavi di corredo, chiave Master.

La struttura dei **SAFETY LEGNO** è prodotta con impiallacciato di **ROVERE**, lavorato su centri di lavoro per garantire una perfetta esecuzione e ricambistica nel tempo. E' possibile scegliere l'essenza più gradita, dal nobile colore naturale al prezioso mogano.



SAFETY LEGNO L40
Esecuzione speciale
In noce chiaro



SAFETY LEGNO L26
Esecuzione speciale
In noce chiaro




SAFETY LEGNO L12
Noce chiaro



SAFETY LEGNO L20
Noce chiaro

Vero LEGNO

SAFETY LEGNO				
Modello	n° Sportelli	29200	29201	29202
SAFETY LEGNO L12	12			
Modello	n° Sportelli	29204	29205	29206
SAFETY LEGNO L20	12+8			



"SAFETY LEGNO" mobili di sicurezza modulari



La nostra produzione prevede anche applicazioni di sportelli in plexiglass con vari orientamenti di chiusura e la personalizzazione del singolo box o tramite numerazione, anche incisa, oppure la solita targhetta portanome.

Inoltre vengono realizzati mobili a giorno o a bacheca, per custodire modellistica o corrispondenza a portierato.



SAFETY LEGNO CUSTOM
Esecuzione speciale
In Rovere naturale e sportelli
in PLEXI Fumè.
Destinazione d'uso a CUSTODIA
Di cellulari e tablet.



Vero LEGNO

Per soddisfare le esigenze dei nostri Clienti, da alcuni anni, abbiamo attivato un servizio denominato "CUSTOM", che si occupa di sviluppare prodotti su richiesta del Cliente.

Per sottoporci le Vostre necessità, a pagina 49, troverete un Format da compilare e inviare alla nostra e-mail info@cabgroup.com.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA.

ARTICOLI di PRODUZIONE e COMMERCIALI.

Tutte le caratteristiche , dati tecnici, illustrazioni o origini dei materiali contenuti nel presente catalogo hanno esclusivamente carattere informativo. La CAB sas si riserva la facoltà di apportare modifiche sugli articoli e alle loro caratteristiche senza alcun obbligo di preavviso.

QUANTITA' MINIMA DI VENDITA.

In sede di invio si richiede di attenersi alle confezioni di ogni singolo articolo indicato nel catalogo. Non si accettano ordini per quantitativi inferiori alle confezioni minime se non autorizzati con regolare conferma scritta.

ORDINI.

Gli ordini vengono accettati alle condizioni di seguito previste, salvo pattuizioni diverse concordate per iscritto. La CAB sas qualora venissero a mancare i requisiti di correttezza commerciale e le garanzie di solvibilità da parte del committente , ha facoltà di sospendere o annullare gli ordini in corso o di richiedere il pagamento anticipato per contanti.

TERMINI DI CONSEGNA.

I termini di consegna non sono mai impegnativi, ma sono subordinati alle disponibilità dei prodotti. Eventuali ritardi nelle consegne o riduzioni di forniture non pregiudicano la validità del contratto o ordine; ne si possono pretendere risarcimenti danni per tali effetti.

PREZZI DI VENDITA e FATTURATO MINIMO.

La CAB sas si riserva, senza preavviso, di adeguare i propri listini di vendita, alle variazioni del mercato. Il Cliente al momento dell'ordine dovrà chiedere sempre conferma dei prezzi di listino in suo possesso o richiedere offerta scritta per eventuali articoli non quotati. La CAB sas subordina l'accettazione degli ordini pervenuti all'esame dell'ufficio commerciale. I prezzi applicati saranno quelli in vigore all'atto della spedizione della merce. I prezzi si intendono IVA esclusa.

SPEDIZIONI E RIMANENZE.

Le spedizioni avvengono in PORTO FRANCO C/ ADDEBITO IN FATTURA , con mezzi di trasporto di nostra scelta, salvo i trasporti in PORTO ASSEGNATO (corriere incaricato dal Cliente) o accordi diversi. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, salvo la responsabilità del vettore nei termini di legge correnti. L'eventuale imballo per quantità di articoli non conformi alle confezioni, salvo accordi diversi, è fatturato al costo. Congiuntamente alla stampa del documento di trasporto, viene redatta, per uso interno una distinta riepilogativa dei residui d'ordine del Cliente, che salvo richiesta contraria da parte del medesimo, verranno mantenuti in ordine per un'evasione successiva.

La merce è venduta con resa franco fabbrica e pertanto è onere del cliente VERIFICARE lo stato dei colli e delle merci ricevute al fine di individuare eventuali danni dovuti al trasporto ed eventualmente farne RISERVA immediata sul DDT.

RECLAMI, RESI DI MERCE DIFETTOSA, GARANZIA.

Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami. I reclami di qualsiasi natura, non sospendono l'obbligo di effettuare i pagamenti secondo le forme convenute. I resi di merci dovranno essere preventivamente autorizzati dal nostro personale interno previa richiesta scritta. In caso contrario saranno immediatamente rispediti al mittente con spese di trasporto a suo carico. Non verranno accettati colli non integri o manomessi. Nei ddt di restituzione dovranno essere indicati gli estremi del nostro ddt di accompagnamento e della fattura inerente la fornitura.

IMPORTANTE: indispensabile all'accettazione del materiale è la "clausola del reso" , dovrà essere specificata l'anomalia riscontrata o altra eventuale natura.

La qualità dei prodotti CAB sas è garantita. Entro un anno dalla consegna e condizionatamente ad una valida e tempestiva denuncia di eventuali difetti, vengono sostituiti gratuitamente, previa verifica opportuna, gli articoli o parti di essi difettosi, ma non quelli che presentano inconvenienti dovuti al normale logorio, all'errato uso o evidente manomissione. La restituzione degli articoli difettosi deve essere effettuata franco nostra sede, ed il relativo ddt dovrà essere redatto secondo le indicazioni sopra riportate.

PAGAMENTI.

Devono essere effettuati direttamente alla nostra sede oppure a persona munita di regolare delega scritta e comunque confermata dalla nostra amministrazione.

Non sono consentiti arrotondamenti o trattenute arbitrarie sugli importi dovuti. L'insolvenza di ri.ba e ogni ritardato pagamento generano l'addebito di spese e di interessi di mora. La consegna della merce non trasferisce la proprietà della stessa se non all'avvenuto pagamento.

Per eventuali controversie , il foro competente è quello di Bologna.

NOTE :



La Società CAB, fondata all'inizio degli anni 60 si è sempre distinta nella produzione di Casellari postali di qualità. Con il passare degli anni la produzione si allargata verso una produzione in legno sia di casellari postali che casellari di sicurezza.



RIVENDITORE AUTORIZZATO

CAB sas

Via Andrea Costa 8/10

40057 Granarolo dell'Emilia (ITALIA)

Tel. +39 051 0335021 Fax +39 051 0335014

mail info@cabgroup.com

web www.cabgroup.com

P.i. 00521071209

C.f. 00693020372

