



CATALOGO CAB 2024

SOLUZIONI PER CASELLARI POSTALI DALLE SINGOLE ALLE GRANDI UTENZE

WWW.CABGROUP.COM

Importante!

Consigliamo di leggere il contenuto di questa pagina, troverete risposta alle domande più frequenti e tante altre indicazioni

Come acquis tare i prodotti CAB?

In conformità alle ultime direttive Europee sulla privacy, per attivare il rapporto di lavoro, è necessario approvare l'utilizzo dei Vostri dati anagrafici aziendali. Dopo avere compilato e firmato l'ordine da inoltrarci, sarà necessario compilare anche l'apposito paragrafo sulla privacy che andrà anch'esso sottoscritto e inviato mezzo fax al N°+39 051 0335014 oppure tramite e-mail info@cabgroup.com.

Quali sono I tempi per l'evasione degli ordini?

Considerato che il materiale é generalmente pronto a magazzino, gli ordini vengono normalmente evasi il giorno seguente al ricevimento dell'ordine. Nel caso fosse necessario produrli i tempi vengono evidenziati in sede di conferma d'ordine.

Quanto tempo occorre per il trasporto?

Ultimata la preparazione dell'ordine, si evade nello stesso giorno consegnandolo al corriere convenzionato che abitualmente inoltra a destino in 24/48 ore.

Quali sono le condizioni di vendità e dove le trovo?

Potete trovare le condizioni di vendita a pagina 50 del presente catalogo.

Cosa consigliate per la corretta scelta dei casellari postali?

IN ESTERNO ED ESPOSTO ALLE INTEMPERIE - Si consiglia l'acciaio inox perchè è l'unico materiale realmente inossidabile nel tempo. CAB utilizza esclusivamente AISI 304 con certificato di qualità. Alluminio e ferro ossidano con il passare del tempo, anche se protetti con anodizzazioni o verniciature., per questo motivo viene impiegato anche l'INOX.

IN ESTERNO E PROTETTO DALLE INTEMPERIE - Si possono utilizzare anche l'alluminio e il ferro verniciati

IN INTERNO - Non ci sono limiti per i materiali ma il massimo per eleganza sono Inox o legno.

Quali sono le nuove direttive inerenti la distribuzione postale?

Art. 36 - DIFFICOLTÀ DI RECAPITO -

Quando sussistono difficoltà, che comportano speciali aggravi o pericoli per il Portalettere gli invii restano a disposizione presso l'ufficio postale di distribuzione. Poste Italiane può concordare con i destinatari lacollocazione di cassette postali o altri ausili e modalità che consentano la distribuzione della corrispondenza senza particolari problemi, difficoltà o pericoli.

Art. 45 - CASSETTE DOMICILIARI -

Per la distribuzione degli invii semplici devono essere installate, a spese di chi le posa, cassette accessibili al Portalettere. Lo scomparto di deposito, la forma e le dimensioni dell'apertura devono rispondere alle esigenze del traffico postale e risultare tali da consentire di introdurvi gli invii senza difficoltà particolari. Le cassette devono recare, ben visibile, l'indicazione del nome dell'intestatario e di chi ne fa uso.

Art. 46 - UBICAZIONE - Le cassette devono essere collocate al limite della proprietà, sulla pubblica via o comunque in luogo liberamente accessibile.

Art. 47 - EDIFICI PLURIFAMIGLIARI O ADIBITI AD USO D' IMPRESA - Negli edifici plurifamigliari, nei complessi formati da più edifici e negli edifici adibiti a sede di impresa, le cassette delle lettere devono essere raggruppate in un unico punto di accesso.

Art. 48 - ADEGUAMENTO DELLE CASSETTE NON CONFORMI - I titolari di cassette non conformi alle specifiche richieste da Poste Italiane, devono provvedere ai necessari adattamenti entro un termine concordato con l'ufficio richiedente.

Cosa sono le norme FN 37240?

En 37240 è il numero identificativo delle nuove normative europee che regolamentano le caratteristiche costruttive e i metodi di collaudo dei casellari postali.

Dette norme pertanto indicano oltre che delle quote minime di dimensione anche le proporzioni dei manufatti.

Per esempio sono previste particolari distanze tra l'asola di introduzione della posta e l'apertura dello sportello.

Altro argomento delle EN 37240 è la qualità della verniciatura o dei trattamenti superficiali del materiale, per il quale sono previsti particolari spessori dei materiali al fine di sopportare dei carichi di resistenza minimi.

E' doveroso precisare che dette stringenti normative non portano a produrre oggetti assimilabili a casseforti o tantomeno contenitori stagni.

Pertanto si dovrà sempre tenere in considerazione di posizionare detti mobili nel modo più protetto possibile.

TABELLA COLORI BIANCO **TABACCO** BEIGE ARGENTO INOX NERO ROSSO VERDE GRIGIO GHTSA BRONZO 8003 9016 1001 **AISI 304** 9005 3000 6005 7001 9006 7116 CAB INOX

INDICE PER CATEGORIA



CASELLARI IN VERO LEGNO (LUXURY)	pagina 4
CASELLARI POSTALI MODULARI SAFETY POST (GRANDI UTENTI)	pagina 6
CASELLARI POSTALI MODULARI Personalizzabili	pagina 8
CASELLARI POSTALI MODULARI CONTINENTAL	pagina 14
CASELLARI POSTALI A MODULO Multiplo (EURO/FOXVR,COMPO,COMPO OUT)) pagina 16
CASELLARI A INCASSO (UNITED,COPRIBUCHE,MURO,TELESCOPICA)	pagina 20
CASSETTE POSTALI SINGOLE (ESPACE,E 2004,OCEANO,EGEOBIG BOY, ecc.)	pagina 22
CASSETTE POSTALI C/CAP. (RIVIERA, JUMBO, VENETO ,ESPACE ,REGIE)	pagina 27
CASSETTE POSTALI PER INTERNO (PUGLIA,87, 88, 85-86 SC, ESPACE 3/4)	pagina 30
CASSETTE PER PUBBLICITA' CONDOMINIALE (PUBLIC)	pagina 32
ARMADIETTI MEDICINALI & DEFRIBILLATORE (LIFE SAVER, MEDICAL)	pagina 33
CASSETTE POSTALI CON PORTA PANE/PACCHI (AMERICA, FAMILY)	pagina 34
CASSETTE POSTALI CON POSTO ESTERNO (UNI)	pagina 35
CASSETTE PORTACHIAVI (KEY, SPAZIO, EMERGENZA)	pagina
BACHECHE PORTA AVVISI (VEGA, VEGA-LUX, CITY)	pagina
PORTAVALORI E INSERTI per MONETE	pagina
PLACCHE, NUMERI & LETTERE	pagina
MOBILI DI SICUREZZA SAFETY ALUTECK	pagina
MOBILI DI SICUREZZA SAFETY LEGNO	pagina
MOBILI DI SICUREZZA LOCKER	pagina





CASELLARI POSTALI in LEGNO Linea LUXURY per interno

La linea Luxury è realizzata in vero legno di rovere, simbolo di longevità e resistenza. Il legno di rovere è caratterizzato da una venatura marcata con variegati disegni dettati dalla natura.

La linea Luxury è stata progettata per l'arredo di immobili prestigiosi dove, solo il legno può dare un'immagine di grande classe. Tutti i legni che compongono questi modelli sono scupolosamente scelti al fine di ottenere il migliore aspetto visivo.



Si realizzano composizioni su richiesta del Cliente con varie essenze. Potete richiedere un preventivo, inviando le caratteristiche desiderate.

info@cabgroup.com

La linea Luxury è prodotta anche con moduli da utenti, con i quali si possono comporre in tempi rapidi tutte le composizioni desiderate, affiancandoli oppure sovrapponendoli.





LUXURY ORP -DUO MOGANO

Vero LEGNO

LUXURY OR-DUO NOCE







CASELLARI POSTALI in LEGNO Linea LUXURY per interno











Vero LEGNO









LUXURY VR 6 ROVERE



CASELLARI POSTALI MODULARI Linea SAFETY POST per Grandi Utenti

La linea SAFETY Post è stata creata per offrire un prodotto per le grandi Utenze, durevole nel tempo e resistente agli attacchi per effrazione, improvvisati. La costruzione è interamente in Alluminio speciale e scatolato per aumentarne la rigidità della struttura. A richiesta possono essere anche verniciati in altre colorazioni. Il progetto prevede diverse configurazioni e varianti per tutti gli utilizzi per scambio di corrispondenza e oggetti. Il formato degli sportelli sono 2, uno per lettera commerciale e l'altro per Rivista.

Il nostro Ufficio Tecnico, potrà comunque realizzare altri formati su richiesta. Lo sviluppo dei mobili Safety Post è previsto per installazioni in orizzontale o verticale e l'identificazione dell'Utente può essere fatta con numerazione dell'interno o con targhetta portanome incisa.

La linea SAFETY Post LETTERA.






CASELLARI POSTALI MODULARI Linea SAFETY POST



La linea SAFETY Post Rivista è in grado di contenere plichi in formato RIVISTA, può essere equipaggiata con 2 lunghezze diverse di sportelli che sono poi abbinati a diverse profondità. Questo è stato studiato per offrire due diverse soluzioni in base allo spazio disponibile del Cliente. Le larghezze degli sportelli sono, Safety RL 37,5 cm e il Safety RS 24,5 cm.

La struttura è modulare come il modello POST e quindi si possono comporre casellari multipli di 14 e 21 Utenti, sia in orizzontale che in Vertilale. Possono essere previsti anche Vani portapacchi, per utenti speciali. Per tutti i Safety sono previste delle serrature a chiave Master.

La linea SAFETY Post Rivista in Versione EURO.





CASELLARI POSTALI MODULARI PERSONALIZZABILI

Esempio di installazione in contesto prestigioso




Quanto riportato di seguito vuole essere un aiuto per la configurare il casellario desiderato, vengono elencati una serie di punti, che consigliamo di seguire progressivamente per dare forma e colore.

1º Scegli il tipo di modulo portariviste o portalettere tra la versioni FRONTALI

(Introduzione e ritiro della posta nella parte anteriore)








ITALIA 1
PORTARIVISTA
Cm 30 x 13 x 40



EMILIA 1
PORTALETTERE
Cm 20 x 8,5 x 30


A richiesta è possibile avere il Casellario con il MODULO PASSANTE "GARDEN"







2° Decidi come lo vuoi configurato entro lo schema sotto riportato (config. min. 3 moduli)



3° Scegli il colore del corpo Modulo Tra ARGENTO e NERO e abbina Lo sportello che preferisci





4° Scegli il BODY, tra la linea "CONTINENTAL" e il tecnologico "PREMIUM",

in 2 colori standard o la cornice da incasso.

Dettaglio body CONTINENTAL



Rivestimento in alluminio per esterno. Scatolato per una maggiore resistenza.

Dettaglio cornice incasso



Cornice copri-fuga tipo Muro che copre 15mm per lato.

Dettaglio body PREMIUM



Rivestimento in alluminio interamente coibentato. **Angolari in Alluminio** trattato e verniciato.

5° Come lo vuoi installare?

Fissato al muro



Incassato a muro




Posato su piantane



Installato c/ tettoia EUROPE



Installato c/ tettoia







6° OPZIONI: scegli ciò che ti occorre



Casellario postale con protezione aggiuntiva a due ante per installazione in condizioni metereologiche estreme



Casellario postale con placca video/citofonica e planimetria del lotto.



Inserimento porta pubblicità in plexyglass



Installazion di cornice copri -fuga maggiora su profilo da incasso VEGA



Casellario con tre vani chiusi a disposizione



Casellario postale in acciaio inox aisi 304 completo di rivestimento CONTINENTAL, sempre inox. Installati N° 2 moduli citofonici.



Vano porta pacchi

OPTIONAL inseribili



Bacheca portavvisi





TABELLA OPZIONI : scegli ciò che ti occorre



Riportare i seguenti codici degli Optional sul modulo Preventivo

Codice	Descrizione Optional	Codice	Descrizione Optional
20616	Portanome in plastica L 110 c/ targhetta	20298	aletta ottonata
20615	Portanome in plastica L 70 c/ targhetta	VA1	Vano campanelli
20602	serratura Master	VP4	Vano Pubblicita' (4 moduli extra)
20642	Targhetta 110x24 per 2 nomi oro	BA4	Bacheca porta avvisi (4 moduli extra)
20636	Targhetta 110x24 per 2 nomi argento	TE1	Tettoia EUROPE "P" x 1 Colonna
20638	Targhetta 60x24 per 2 nomi argento	TE2	Tettoia EUROPE "P" x 2 Colonne
20295	Incisione di 2 nomi su targhetta	TE3	Tettoia EUROPE "P" x 3 Colonne
21536	Piantana Magnum H1 mt nero	TE4	Tettoia EUROPE "P" x 4 Colonne
21814	Piantana Magnum H1 mt argento	TP1	Telaio PONTE "P" x 1 Colonna
21864	Piantana Tonda H1 mt nero	TP2	Telaio PONTE "P" x 2 Colonne
21867	Piantana Tonda H1 mt argento	TP3	Telaio PONTE "P" x 3 Colonne
20922	Flangia superiore singola per Piantana	TP4	Telaio PONTE "P" x 4 Colonne
20535	Flangia superiore doppia per Piantana		
20926	Kit 4 Tasselli per Piantana		
20297	Kit PUBBLICITA', aletta incisa + serratura Public.		

Caro Cliente. Ti abbiamo preparato questo modulo da fotocopiare e compilare al fine di richiedere il preventivo del mobile descritto.



Data	Richiesta di preventiv	o MAIL: info@cabgroup	.com
CLIENTE		_ Fax: 0039 051 033	5014
@MAIL			
	CASELLARIO COMPOST	O COME SEGUE	
43 1405111 0		☐ Argento ☐ Nero	
1) MODULO	Colore corpo		
		☐ INOX AISI 304	+30%
2) COMPOSIZIO	NE: Moduli Sovrapposti nº Aff	iancati nº Totale moduli n	0
		Aletta argento	standard
3) SPORTELLO	Verniciato	Aletta In tinta sportello	+10%
, o. o	in acciaio Inox AISI 304 con a	letta argento	+15%
4) RIVESTIMEN	☐ Body ☐ Continental standard ☐ Premium +30%	Co- Nero INOX AISI 304 In tinta con i mod	+30%
	Cornice incasso Colori	☐ Argento	standard
	_	☐ In tinta con i mod	uli + 20 %
Fissato su F	TALLAZIO-	ETTOIA Fissato a terra su F	
6) OPTIONAL	Descrizione		Q
-		n	o
•			。
-			
-			
NOTE:			
Quantità di Cas	ellari da preventivare N° rich	iesta di consegna per/	_/
Persona di	riferimento		




CASELLARI POSTALI MODULARI LINEA CONTINENTAL

I casellari "Continental" sono veri casellari modulari, unificati nel colore nero del corpo e personalizzabili per il colore dello sportello. Questa standardizzazione ha permesso di raggiungere un costo che è il più basso sul mercato pur mantenendo un alto standard di qualità, propria dei mobili personalizzati. Il materiale di costruzione del modulo è acciaio zincato e verniciato, tranne per la versione Inox dove lo sportello è INOX AISI 304. Il rivestimento totale è in alluminio verniciato per esterno nel colore nero.



La linea CONTINENTAL la potrai scegliere nelle seguenti configurazioni






LINEA CONTINENTAL GARDEN



I casellari "Continental Garden" sono veri casellari modulari, unificati nel colore nero del corpo e personalizzabili per il colore dello sportello. Questa standardizzazione ha permesso di raggiungere un costo che è il più basso sul mercato pur mantenendo un alto standard di qualità, propria dei mobili personalizzati. Il materiale di costruzione del modulo è acciaio zincato e verniciato, tranne per la versione Inox dove lo sportello è INOX AISI 304. Il rivestimento totale è in alluminio verniciato per esterno nel colore nero.



La linea CONTINENTAL GARDEN la potrai scegliere nelle seguenti configurazioni





CASELLARI POSTALI A MODULO MULTIPLO linea FOX e EURO


I casellari A MODULO MULTIPLO FOX e EURO, sono disponibili nei seguenti modelli e sono ulteriormente affiancabili l'uno all'altro. Sono inoltre disponibili, a richiesta, le versioni con CAPPELLO come il COMPO OUTSIDE

Con l'asola brevettata




Siamo riusciti a realizzare il casellario portariviste di solo 16 cm di profondità





21108 21109







EURO VR plexy

CODICI

COLORI


21134

MOX



CASELLARI POSTALI A MODULO MULTIPLO linea COMPO







ALLUMINIO

I casellari A MODULO **MULTIPLO COMPO** sono disponibili nei sequenti modelli e sono ulteriormente affiancabili l'uno all'altro.

Nuovo per i COMPO

E' possibile inserire 1 vano per pubblicità cod.26000. Composto da 1 serratura public+1 **Etichetta PUBBLICITA**

COMPO 5 OR Argento




Con l'asola brevettata



ALLUMINIO





Sportelli in Plexi Fumè, a richiesta anche in versione










CASELLARI POSTALI A MODULO MULTIPLO linea COMPO da esterno









COMPO 6 OUTSIDE BRONZO

Con l'asola brevettata PORTARIVISTA

ALLUMINIO



Con l'asola brevettata
PORTARIVISTA






COMPO 5 OUTSIDE ELITE NERO









COMPO 4 OUTSIDE GARDEN ghisa

ALLUMINIO



Con l'asola brevettata
PORTARIVISTA





ACCESSORI linea COMPO e versioni extra




OUTSIDE è possibile, con una Tutti i modelli COMPO possono essere fissati al muro con tasselli utilizzando i fori posteriori, oppure possono essere collocati sulla piantana che potrete trovare di seguito.

Con una maggiorazione del 10% è possibile abbinare al corpo Compo uno sportello di colore diverso, ma contemplato nella tabella colori a pg.3

Per il Compo maggiorazione del 20% abbinare al corpo Compo un Tetto di colore diverso, ma contemplato nella tabella colori a pg.3.

Sono disponibili degli attacchi speciali per i Compo, al fine di fissarli sulle recinzioni, come evidenziato di seguito. Nello schema sottostante, lato destro, si mostra una tipica installazione di un COMPO OUTSIDE GARDEN. Il Compo viene montato all'interno della recinzione con l'apertura del CAPPELLO rivolta verso l'esterno per permettere l'introduzione della corrispondenza.






SOLUZIONI A INCASSO

LINEA "UNITED" e "MURO"

I casellari UNITED sono particolarmente adatti in tutte le abitazioni che necessitano di cassette portariviste, ma che non possono ingombrare corridoi, portici, o suolo pubblico. Il sistema è molto pratico, sollevando l'aletta è possibile estrarre il corpo, con il minimo sforzo e quindi riporre la corrispondenza. Eseguita l'operazione sarà sufficiente rilasciare il casellario che si richiuderà automaticamente



MURO TELESCOPICA Per ogni larghezza di muro









Vista lato Frontale



SOLUZIONI A INCASSO PER VANI CIECHI E PASSANTI



Nella linea muro sono rappresentate diverse tipologie di sportelli, adatte alle varie applicazioni. Per i vani ciechi si utilizzerà la versione MURO AS che è dotata di asola per l'introduzione della posta sullo sportello, mentre per i fori passanti, verrà utilizzata la versione MURO, pertanto l'introduzione della posta avverrà tramite una copribuca esterna.





MURO e COPRIBUCHE

COLORT

Esempi di installazioni per la linea

VANO PASSANTE



Esterno cm foro incass		
ITALIA V MURO as		
ITALIA V MURO		20722
COLORI		INOX





Esterno cm 23x <mark>8,</mark> foro incasso cm 2	
EMILIA MURO AS	20809
EMILIA MURO	20817
COLORI	INOX



Esterno cm foro incasso			
EURO MURO AS	21115	20025	21029
EURO MURO	21113	20024	21016
COLORI		1888 N	INOX

Le copribuche sono in Alluminio e Posso-





CASSETTE POSTALI SINGOLE per Esterno o interno

La linea Dinamic è di soli 4cm di spessore ed è particolarmente adatta per l'installazione sui passaggi delle porte di ingresso, dove lo spazio è molto ridotto







Dinamic 1 Ghisa

Linea ESPACE

Un modello di grande design, è componibile per formare casellari a uso anche in esterno.







Modello 2004

è una cassetta postale componibile che può essere collocata in Esterno



ALLUMINIO

2	004 cm 22x <mark>7</mark> x25 asola cm 19
CODICI	20070 20071 20036
COLORI	



E 2004 Bronzo

CASSETTE POSTALI SINGOLE per **Esterno** o interno



Oceano VR Bronzo







CORPO in ALLUMINIO



OCEANO VR cm 30x8,5x40 Asola cm 25 EGEO VR cm 20x8,5x30 Asola cm 14,5

OCEANO VR 20097 20096 20113 20093

EGEO VR 20084 20083 20152 20082

COLORI

Le cassette postali della linea

OCEANO e EGEO sono costruite con un corpo interamente in Alluminio, trattato per esterno e verniciato in una vasta gamma di colori. Gli sportelli sono prodotti in acciaio zincato e verniciato nella stessa colorazione.



Oceano VR RT







OCEANO OR cm 40×8,5×30 Asola cm 35 cm 30×8,5×24 Asola cm 25

OCEANO OR 20087 20090 20086 20088

EGEO OR 20078 20077 20151 20076

COLORI



CASSETTE POSTALI SINGOLE

per Esterno o Interno







AZZURRA 1 Inox

AZZURRA 1 cm 20x 7 x30 Asola cm 14,5 ITALIA 1 cm 30x13x40 Asola cm 25 BIG BOY 1 cm 30x26x40 Asola cm 25					
AZZURRA 1					20845
ITALIA 1	20079	20703	20009	20713	20704
BIG BOY 1		20652	20008	20668	20653
COLORI					INOX



Acciaio VERNICIATO

BIG BOY Garden
Lato prelievo

BIG BOY Garden

Lato introduzione

ITALIA Garden Inox Lato prelievo ITALIA G. cm 30x13x40 Asola cm 25
BIG BOY G. cm 30x26x40 Asola cm 25

ITALIA Garden 20720 20711

BIG BOY Garden 20019 20655

COLORI

T

ACCIAIO INOX AISI 304



CASSETTE POSTALI SINGOLE



per Esterno o interno

Tutti questi moduli hanno i fori laterali per essere assemblati in orizzontale per





Acciaio VERNICIATO







Acciaio VERNICIATO



EURO FA Bianco Posizionata in orizzontale

	1 cm 37,5x FA cm 37,5>		sola cm 32,5 Asola cm 31
FOX 1	21707 21701	21703	21700
EURO 1	21800 21018	21024 21004	21007 21001
EURO FA	21801 21073	21072	21070 21010
COLORI			



Posizionata in Verticale





CAT FA Ghisa Posizionata

Acciaio VERNICIATO



CAT 1 Nero





CASSETTE POSTALI SINGOLE

per Esterno o interno

Tutti questi moduli hanno i fori laterali per essere assemblati in orizzontale per comporre casellari multipli



Acciaio VERNICIATO

COLORI







per Esterno con Cappello







TOSCANA 1 Inox



VENETO 1 Inox



JUMBO 1 Inox

JUMBO 1 cm 30 x 13 x 40 Asola cm.28 VENETO 1 cm 30 x 8 x 40 Asola cm.28 TOSCANA 1 cm 20 x 9 x 30 Asola cm.17,5 RIVIERA 1 cm 23 x 8 x 32 Asola cm.17,5 20040 20042 20039 20

JUMBO 1	20040	20042	20039	20043
VENETO 1	20738	20038	20747	20740
TOSCANA 1				20081
RIVIERA 1				20825
COLORI				INOX



ACCIAIO INOX AISI 304 Certificato





RIVIERA GARDEN INOX



JUMBO Garden Ghisa

ACCIAIO INOX AISI 304 Certificato



JUMBO Garden o RIVIERA Garden o				
JUMBO Garden	20045	20047	20044	20048
RIVIERA Garden				20826
COLORI				[INOX]



per Esterno con Cappello



ALLUMINIO




ESPACE 5 Bronzo





ESPACE 6 cm 25 x 8,5 x 39 Asola cm 22 ESPACE 5 cm 25 x 8,5 x 39 Asola cm 22 ESPACE 6 20444 20446 20049 ESPACE 5 20437 20439





per Esterno con Cappello





ECONOMI 85 cm 18 X **5,5** X 25 con asola 15 cm

CODICI 20270 20266 20272 20274 20260 20267 20099 20515






per Interno

Le cassette postali della linea ESPACE 3 e 4 sono costruite interamente in Alluminio, trattato anticorrosione e verniciato in una vasta gamma di colori.

Le Espace 3 e 4 sono affiancabili e sovrapponibili e si possono così assiemare casellari per tanti Utenti.







ESPACE3 Bianco

Casellario composto da 6 ESPACE 3 Argento

Le cassette postali della linea ESPACE 3 e 4 sono affiancabili e sovrapponibili anche tra di loro, spesso i Clienti sovrappongono l'ESPACE 3 alla ESPACE 4.

Le Espace 3 e 4 sono affiancabili e sovrapponibili e si possono così assiemare casellari per tanti Utenti.

A richiesta e con sovraprezzo possono essere

forniti altre colorazioni.



3 Espace 4 Argento

ALLUMINIO

ESPACE cm 25 X 8,5 X 38
asola cm 22

20430 20432 20029

Casellario composto da



ESPACE 4 Bronzo





per Interno

Le cassette postali della linea 87 e 88 sono costruite interamente in Alluminio, trattato anticorrosione e verniciato in una vasta gamma di colori.

Le Espace 3 e 4 sono affiancabili e sovrapponibili e si possono così assiemare











85 SC. cm 18 x 5,5 x 25 Asola cm 15 86 SC. cm 22 x 7 x 35 Asola cm 19 85 SC 20594 20595 86 SC 20540 20598 20599 COLORI

Acciaio VERNICIATO



CASSETTE PORTA PUBBLICITA' per Esterno e interno

Molte delle cassette postali CAB possono essere anche PORTA PUBBLICITA', per ordinarle è sufficiente ordinare la cassetta desiderata e aggiungere 1 Kit PUBLIC Vi sarà consegnato tutto già montato e sarà solo necessario consegnarla al Vostro Cliente così come è !! Troverete a fianco dei modelli, scorrendo il catalogo, il simbolo del PUBLIC. Qui di seguito, le specifiche del KIT PUBLIC.











Kanguro TOP nero

Acciaio verniciato o Inox

KANGURO TOP cm 39 x **13** x 25 KANGURO 0 cm 34 x 6 x 20 KANGURO 1 cm 30 x **10** x 21 **KANGURO 3** cm 38 x **12** x 25 **KANGURO** 20887 20885 20125 20877 TOP **KANGURO 0** 20822 **KANGURO 1** 20888 20060 20874 20871 **KANGURO 3** 20890 20061 20869 20872 INOX) COLORI



Kanguro 1 Ghisa

ALLUMINIO

STELLA cm 32 x 10 x 28
STELLA MAXI cm 50 x 10 x 39

STELLA 20178 20177 20179 20114

STELLA MAXI 20889 20073

COLORI

Stella Bronzo





E Oggetti vari



La linea delle cassette Medical è stata arricchita con i modelli "LIFE SAVER". I modelli sono 2 e variano per dimensioni e materiale di costruzione. Il modello LIFE SAVER 1 è prodotto in acciaio verniciato oppure in acciaio inox, mentre il LIFE SAVER 2, è prodotto in alluminio. Sono adatti per l'utilizzo all'esterno. A richiesta è fornita la serratura c/chiavi.







LIFE SAVER 2 LIFE SAVER 1

La linea delle cassette Medical è prodotta in acciaio verniciato nel colore bianco, sono corredate di adesivo a croce e ripiano per medicinali.



Acciaio VERNICIATO

ITALIA Medical cm 30 x 13 x 40
BIG BOY Medical cm 30 x 26 x 40

ITALIA Medical 20719

BIG BOY Medical 20651

COLORI





DESIGN ITALIANO SU CONCETTO AMERICANO.

Linea AMERICA





Linea FAMILY TOP

CORPO PORTARIVISTE IN ACCIAIO INOX; TOTALMENTE RIVE-STITO IN ALLUMINIO ARGENTO. DISPONE DI AMPIO CAP-PELLO APRIBILE A PROTEZIONE DELLA CORRISPONDENZA.

Attenzione: Elettronica non compresa!!









CASSETTE POSTALI CON POSTO ESTERNO



NOVITA'!! Linea "UNI", è una gamma di cassette postali con possibilità di abbinare il Posto esterno (campanello, video, citofono e civico), sia nella versione per lettere che quella per riviste. Il corpo è interamente in alluminio e lo sportello in acciaio zincato e verniciato.



UNI Lettera base



UNI lettera, campanello + civico



UNI Lettera con modulo aggiuntivo, 2 campanelli +predisposizione citofono

UNI Rivista, campanello + Targhetta ottone



La tabella sopra riguarda la cassetta base, alla quale si possono aggiungere i vari optional sotto riportati.

Potete richiedere quotazione, precisando gli optional.



UNI LETTERA cm 20 x 8,5 x 40 Asola cm 14,5					
UNI RIVISTA cm 30 x 8,5 x 50 Asola cm 25					
UNI Lettera	22901	22902	22903	3	
UNI Rivista	22904	22905	22906	5	
COLORI					
OPTIONAL A	\PPLI	CABII	LI		
Campanello in Ottone	o crom	ato		СР	
Citofono (solo predis		СТ			
Videocitofono (solo targa)				VCT	
Numero civico (singolo numero o lettera)				NC	
Modulo aggiuntivo 200mm M2				M200	
Modulo aggiuntivo 300mm				М300	
Modulo aggiuntivo 40	0mm			M400	



CASSETTE PORTA CHIAVI per OFFICINA

Le cassette portachiavi KEY, vengono utilizzate principalmente in officina, dove l'aspetto tecnico prevale sull'aspetto visivo. Sono robuste e studiate per durare a lungo, il cardine è un perno di acciaio, diametro 3mm. Le posizioni sono numerate e protette da una serratura con 2 chiavi a corredo.

Acciaio VERNICIATO



KEY 24 Grigio

Modello	Codice	Nº ganci	Colore
KEY 10 Cm 20x6x30	25015	10	
KEY 15 Cm 20×6×30	25030	15	
KEY 24 Cm 20x6x30	25034	24	
KEY 32 Cm 30x 6 x40	25046	32	
KEY 63 Cm 30x6x40	25042	63	
KEY 119 Cm 30x13x40	119	25046	



EMERGENZA 115 è la classica cassetta di emergenza, per contenere chiavi o Istruzioni tecniche per operare in situazioni di pericolo. Il documenti o altro, vengono custoditi all'interno e per accedere l'Operatore deve infrangere il vetro, che in questo caso si tratta di un plexy scomponibile, al fine di non recare danno alle mani. I componenti del Plexi, si potranno riarmare con semplice collante, una volta aperto lo sportello con la chiave.

Acciaio VERNICIATO



EMERGENZA 115 Rosso





CASSETTE PORTA CHIAVI per UFFICIO



Linea SPAZIO, comprende una gamma di BACHECHE porta chiavi dedicate all'ufficio, dove è gradito un buon aspetto visivo. I modelli sono articolati in base alle più comuni richieste di numero di chiavi.

Le capacità di contenere il numero di chiavi indicato, si riferisce al numero

massimo di chiavi standard.

Modello	Codice	N° ganci	Colore
Spazio 0 Cm 18 x 4 x 35	25100	15	
Spazio 1 Cm 26 x 4 x 35	25101	40	
Spazio 2 Cm 50 x 4 x 35	25102	80	
Spazio 3 Cm 72 x 4 x 35	25108	96	
Spazio 4 Cm 50 x 4 x 65	25103	144	
Spazio 8 Cm 65 x 4 x 90	25111	160	
CAR 100 Cm 65 x 10 x 90	23102	100	



SPAZIO 8 ARGENTO Gestita anche come Bacheca



ALLUMINIO

CAR 100 ARGENTO Grande profondità porachiavi per concessionarie e carrozzerie



ALLUMINIO

Linea BAG, sono portachiavi dedicate a chi ha necessità di portarsi con se numerose chiavi, tenendole ordinate.

Modello	Codice	N° chiavi	Colore
BAG 1 Cm 26 x 4 x 35	25104	40	
BAG 2 Cm 50 x 4 x 35	25105	80	






BACHECHE PORTA AVVISI

Linea VEGA

Bacheche porta avvisi "VEGA", sono realizzate in alluminio e dotate di sportello in plexy di sicurezza. Sono prodotte in diversi formati e colorazioni.





•


VEGA 1 Bronzo

VEGA 3 radica (speciale)

VEGA 4 Argento


Pannelli porta avvisi "CLICK", sono realizzati in profilo di alluminio e predisposti per essere appesi come un quadro. La cornice è in colore argento e il fondo è grigio chiaro.

ALLUMINIO





Modello	Codice
CLICK A1 Cm 87 x 62	23072
CLICK A2 Cm 47 x 62	23071
CLICK A3 Cm 47 x 32	23070
Colorazioni	





BACHECHE PORTA AVVISI

LUMINOSE



Bacheche porta avvisi "VEGA LUX "e" VEGA PHARMA "sono realizzate in alluminio e dotate di sportello in plexy di sicurezza. Sono prodotte in diversi formati e colorazioni. Il fondo è in metallo trattato per esterno su cui hanno azione i magneti Permanenti. L'impianto di illuminazione è tramite LED a bassa tensione. Bacheche porta avvisi "CITY" sono realizzate in alluminio e dotate di sportello in plexy di sicurezza. Possono essere collocate in esterno e flangiate a terra con dei tasselli, oppure murate direttamente. Sono prodotte in diversi formati e colorazioni e anche nella versione LUX





SPILLI COLORATI in scatola da 10 pz.



Modello	Codice
SPILLI colorati	23202
Colorazioni	Assortite

POT MAGNETICI in scatola da 10 pz.



	Val			Ó
Di	am	etro		
1	L 2 n	nm		

Modello	Codice
Diametro 12 Cm 47 x 32	23200
Colorazioni	Assortite



CASSETTE PORTA VALORI E INSERTI

PORTAVALORI in acciaio verniciato, realizzate in 2 profondità, 7 e 9 cm. Le dimensioni sono 3 e inoltre sono disponibil anche gli inserti interni per contenere il denaro cartaceo, lasciando anche uno spazio sottostante per nascondere ulteriori banconote.



Modello	Codice
Inserto porta Monete Piccolo	27007
Inserto porta Monete Medio	27006
Colorazioni	

Modello	Altezza	Codice	Codice
Porta Valori P	7 cm	27017	27016
Porta Valori M	9 cm	27015	27014
Porta Valori G Cm 30 x 24	7 cm	27012	27013
Porta Valori G Cm 30 x 24	9 cm	27011	
Colorazioni			

INSERTO PORTA MONETE EURO CALIBRATO con TOTALE DI CASSA, corredato di conertura trasparente.



INSERTO per monete EURO con copertura trasparente Dim. 28x20

Modello	Codice
Inserto porta Monete Piccolo	27041
Colorazioni	





TARGHE PORTANUMERI E NUMERI IN OTTONE



Serie personalizzate di Targhette numerate per Interni Condomini, cassettiere, ecc. Durevoli nel tempo anche in esterno. Si realizzano in diversi formati e ampie numerazioni.

Tutte le targhette vengono fornite con bi-adesivo da ester-

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Placche per numeri e lettere tipo "RETRO' e "LINEARI



Placca Retrò fino a 4 Numeri o Lettere

Modello	Codice	Codice
RETRO' 2 NUMERI Cm 20 x 12	24614	24615
RETRO' 4 NUMERI Cm 33 x 12	24611	24612
Colorazioni		A Con

ALLUMINIO



.313.

Placca lineare fino a 4 Numeri o Lettere

Placca lineare fino a 3 Numeri o Lettere

Modello	Codice
PLACCA 2 NUMERI cm 20 x 12	24620
PLACCA 3 NUMERI cm 27 x 12	24621
PLACCA 4 NUMERI Cm 34 x 12	24622
Colorazioni	100

NUMERI © LETTERE

in ottone, da applicare a muro o sulle Placche



Modello	Codice	Codice
LETTERA A	27310	27300
LETTERA B	27311	27301
LETTERA C	27312	27302
NUMERO O	27070	27059
NUMERO 1	27071	27050
NUMERO 2	27072	27051
NUMERO 3	27073	27052
NUMERO 4	27074	27053
NUMERO 5	27075	27054
NUMERO 6	27076	27055
NUMERO 7	27077	27056
NUMERO 8	27078	27057
NUMERO 9	27079	27058
ALTEZZA	Cm 5	Cm 8



"SAFETY ALUTEK"

mobili di sicurezza modulari

Realizzazione dell'ufficio postale in una BASE MILITARE Europea per 4000 Utenti in front office. Si tratta di moduli SAFETY ALUTEK C30, in versione passante e con profondità 450mm. Sono state eseguite delle personalizzazioni, su richiesta del Cliente, quali : vetrino ispezione e serratura a combinazione sotto chiave master di reset.Tutti i moduli sono assemblati su una struttura di acciaio (Stand) da 2 moduli sovrapposti e affiancabili a seconda delle esigenze.



Per la linea SAFETY sono previste diverse configurazioni e dimensioni di sportelli, idonei per Uffici Postali, Banche, Grandi Aziende e comunità al fine di supportare il traffico di corrispondenza o di plichi, in entrata e uscita. I SAFETY sono inoltre utilizzati per depositare Cellulari, tablet, pc portatili, ma anche armi corte e munizioni, nell'ambito delle caserme.

Per tutta la gamma ALUTECK è disponibile a richiesta il sistema di ricarica USB 1,2 e IP.

Sportelli previsti per SAFETY ALUTECK

Sportello Tipo A con base cm 9 altezza cm 14

Sportello Tipo B con base cm 9 altezza cm 34

Sportello Tipo C con base cm 26,5 altezza cm 24,5

Dotazione Standard:

Verniciatura totale Argento, numerazione sportelli, serratura sotto Master con 2 chiavi di corredo. Chiave Master.

SAFETY A30 c/coptional





"SAFETY ALUTEK" mobili di sicurezza modulari



La versione SAFETY A30, è il mobile porta oggetti modulare base, che viene utilizzato fino a 9999 utenti.

La struttura portante è in speciale alluminio scatolato. Una volta assemblati gli sportelli, raggiunge un'ottima resistenza contro gli attacchi improvvisati.

E' un mobile sovrapponibile e affiancabile, inoltre abbinabile con i modelli A12 e A18, al fine di sviluppare in altezza un variabile numero di Utenti. Gli sportelli sono numerati, dotati di serie con 2 chiavi per Utente e tutte le serrature

ALLUMINIO

SAFETY A30
esterno cm 58,5 x 25 x 81,5
Sportello Tipo A cm 9 x 7 x 14
CODICI 29003
COLORI

SAFETY A30



La versione SAFETY A18, è il mobile porta oggetti modulare che è generalmente preferito da aziende medie che preferiscono frammentare e quindi suddividere nei singoli uffici, l'utilizzo per il deposito di oggetti Personali vari.

SAFETY A18
esterno cm 58,5 X 25 X 53
Sportello Tipo A cm 9 x 7 x 14
CODICI 29005
COLORI

SAFETY A18



La versione SAFETY A12, è il mobile porta oggetti modulare con la configurazione minima prodotta da CAB.

ALLUMINIO

SAFETY A12
esterno cm 58,5 X 25 X 36
Sportello Tipo A cm 9 x 7 x 14

CODICI 29006

COLORI

SAFETY A12





"SAFETY ALUTEK" mobili di sicurezza modulari

06

12

18

6

05

5.

11

6

17

6

6

6

16

15

6

15

13

03

02

0

6

14

3

"SAFETY ALUTEK "configurazioni con sportello Tipo B

Sportello Tipo B con base cm 9 altezza cm 34

La versione SAFETY B18, è il mobile porta oggetti modulare base, che viene utilizzato fino a 9999 utenti.

La struttura portante è in speciale alluminio scatolato che una volta assemblati gli sportelli, raggiunge un'ottima resistenza contro gli attacchi improvvisati.

E' un mobile sovrapponibile e affiancabile, inoltre abbinabile con i modelli B6 e B12, al fine di sviluppare in altezza un variabile numero di Utenti. Gli sportelli sono numerati, dotati di serie con 2 chiavi per Utente e tutte le serrature sotto chiave master.



ALLUMINIO

SAFETY B18

La versione SAFETY B12, ha le stesse caratteristiche del modello B18, ma con un numero di utenti pari a 12.

Sono sempre sovrapponibili e affiancabili.



ALLUMINIO

SAFETY B12



01

9

07

6

13

13

La versione SAFETY B6, ha le stesse caratteristiche del modello B18 e B12, ma con 6 Utenti.



ALLUMINIO

SAFETY B6





"SAFETY ALUTEK" mobili di sicurezza modulari



"SAFETY ALUTEK "configurazioni con sportello Tipo C Sportello Tipo C con base cm 26,5 altezza cm 24,5

La versione SAFETY C6, è il mobile porta oggetti modulare base.

La struttura portante è in speciale alluminio scatolato che una volta assemblati gli sportelli, raggiunge un'ottima resistenza contro gli attacchi improvvisati.

E' un mobile sovrapponibile e affiancabile, inoltre abbinabile con tutti i modelli precedenti. Gli sportelli sono numerati, dotati di serie con 2 chiavi per Utente e tutte le serrature sotto chiave master.

SAFETY C6 esterno cm 58,5 x <mark>45</mark> x 81,5 Sportello Tipo <mark>C</mark> cm 26,5 x 12 x24,5				
CODICI	29020			
COLORI				

ALLUMINIO

SAFETY C6



Nel programma SAFETY ALUTECK, sono previste le versioni Back-office dove dall'interno dell'ufficio possono essere rapidamente distribuite le missive, che rimangono poi a disposizione dell'Utente per il ritiro. La chiusura dello sportello in Back-office può essere sia a chiave che con serratura a scatto, senza chiave.

Il nostro servizio CUSTOM è a disposizione per valutare richieste particolari per la linea SAFETY ALUTECK.

Potete inviare a info@cabgroup.com le vostre richieste.





MOBILI di SICUREZZA " SAFETY WoodTECK"



La nuova linea <u>SAFETY WoodTECK</u> è la versione <u>più economica</u> della linea SAFETY. La sua caratteristica principale è la sturuttura completamente in Bi-laminato. A protezione dei box sono posizionati degli sportelli tipo A o B, in base alla richiesta del Cliente.

Corpo in BI-LAMINATO

Sportelli in Alluminio

SAFETY
WoodTeck A30 Bianco



La versione SAFETY WoodTECK A30, è il mobile porta oggetti modulare base, che viene utilizzato fino a 500 utenti.

La struttura portante è in Bi-Laminato incollato a caldo. Una volta assemblati gli sportelli, offre una buona resistenza per la custodia.

E' un mobile sovrapponibile e affiancabile, inoltre abbinabile con i modelli A12 e A18, al fine di sviluppare in altezza un variabile numero di Utenti. Gli sportelli sono numerati, dotati di serie con 2 chiavi per Utente e tutte le serrature sotto chiave master.

Sportelli previsti per SAFETY WoodTECK

Sportello Tipo A con base cm 9 altezza cm 14

Sportello Tipo B con base cm 9 altezza cm 34

Sportello Tipo C con base cm 26,5 altezza cm 24,5

Dotazione Standard:

Verniciatura totale Argento, numerazione sportelli, serratura sotto Master con 2 chiavi di corredo. Chiave Master.

SAFETY WA30
esterno cm 58,5 x 25 x 81,5
Sportello Tipo A cm 9 x 7 x 14
CODICI 29120
COLORI
SAFETY WA18
esterno cm 58,5 X <mark>25</mark> X 53 Sportello Tipo <mark>A</mark> cm 9 x 7 x 14
CODICI 29121
COLORI
SAFETY WA12
esterno cm 58,5 X 25 X 36
Sportello Tipo A cm 9 x 7 x 14
CODICI 29122
COLORI

CASELLARI PER RICEVIMENTO E SPEDIZIONE PACCHI



LINEA "LOCKER"

Con l'aumento considerevole degli acquisti On Line, si è pensato di dare un contributo per la sicurezza degli oggetti in consegna tramite i Corrieri. Spesso per esigenze di rapidità del servizio, i colli rimangono incostuditi e esposti alle intemperie.

Questo avviene sia per le utenze singole che per i condomini. il LOCKER CAB stato progettato per avere un grande passaggio per il pacco in entrata, ma di difficile prelievo per il potenziale furto. Il pacco, una volta introdotto, cade all'interno allontanandosi dalla bocca.

Il prelievo avverrà dallo sportello in basso, tramite una serratura sotto chiave, il collo rimarrà quindi protetto dalla pioggia in attesa del ritiro che come si sa viene sempre annunciato da un messaggio.



Tutti i modelli LOCKER CAB sono affiancabili e sovrapponibili.

Sono costruiti in Alluminio scatolato e con la stessa tecnologia applicata ai mobili della Linea SAFETY ALUTECK



I nostri Tecnici del servizio CUSTOM, si occuperanno delle possibili personalizzazioni che saranno richieste dai nostri Clienti per esigenze particolari.



"SAFETY LEGNO"

mobili di sicurezza modulari

Sono oramai passati circa 12 anni da quando CAB ha iniziato la produzione di mobili in VERO LEGNO.

In questi anni abbiamo investito in nuove attrezzature e ampliato la gamma di produzione standard, indirizzando la nostra anche ai mobili fortemente personalizzati, per soddisfare le numerose esigenze dei nostri Clienti.

La nostra attuale produzione si rivolge a una Clientela esigente, che necessita di soluzioni per la gestione di deposito corrispondenza o oggettistica, ma con un aspetto visivo particolarmente curato e quindi adatto a uffici di rappresentanza, alberghi, ecc.

Sportelli previsti per SAFETY LEGNO


Sportello Tipo 1 con base cm 12 altezza cm 18

Sportello Tipo 2 con base cm 18 altezza cm 18

Sportello Tipo 3 con base cm 22 altezza cm 34

Dotazione Standard: numerazione sportelli, serratura sotto Master con 2 chiavi di corredo, chiave Master.

La struttura dei SAFETY LEGNO è prodotta con impiallacciato di ROVERE, lavorato su centri di lavoro per garantire una perfetta esecuzione e ricambistica nel tempo. E' possibile scegliere l'essenza più gradita, dal nobile colore naturale al prezioso mogano.





"SAFETY LEGNO"



mobili di sicurezza modulari

La nostra produzione prevede anche applicazioni di sportelli in plexiglass con vari orientamenti di chiusura e la personalizzazione del singolo box o tramite numerazione, anche incisa, oppure la solita targhetta portanome.

Inoltre vengono realizzati mobili a giorno o a bacheca, per custodire modellistica o corrispondenza a portierato.







SAFETY LEGNO CUSTOM
Esecuzione speciale
In Rovere naturale e sportelli
in PLEXI Fumè.
Destinazione d'uso a CUSTODIA
Di cellulari e tablet.





Per soddisfare le esigenze dei nostri Clienti, da alcuni anni, abbiamo attivato un

servizio denominato "CUSTOM", che si occupa di sviluppare prodotti su richiesta del Cliente.

Per sottoporci le Vostre necessità, a pagina 49, troverete un Format da compilare e inviare alla nostra e-mail info@cabgroup.com.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA.

ARTICOLI di PRODUZIONE e COMMERCIALI.

Tutte le caratteristiche, dati tecnici, illustrazioni o origini dei materiali contenuti nel presente catalogo hanno esclusivamente carattere informativo. La CAB sas si riserva la facoltà di apportare modifiche sugli articoli e alle loro caratteristiche senza alcun obbligo di preavviso.

QUANTITA' MINIMA DI VENDITA.

In sede di invio si richiede di attenersi alle confezioni di ogni singolo articolo indicato nel catalogo. Non si accettano ordini per quantitativi inferiori alle confezioni minime se non autorizzati con regolare conferma scritta.

ORDINI.

Gli ordini vengono accettati alle condizioni di seguito previste, salvo pattuizioni diverse concordate per iscritto. La CAB sas qualora venissero a mancare i requisiti di correttezza commerciale e le garanzie di solvibilità da parte del committente, ha facoltà di sospendere o annullare gli ordini in corso o di richiedere il pagamento anticipato per contanti.

TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna non sono mai impegnativi, ma sono subordinati alle disponibilità dei prodotti. Eventuali ritardi nelle consegne o riduzioni di forniture non pregiudicano la validità del contratto o ordine; ne si possono pretendere risarcimenti danni per tali effetti.

PREZZI DI VENDITA e FATTURATO MINIMO.

La CAB sas si riserva, senza preavviso, di adeguare i propri listini di vendita, alle variazioni del mercato. Il Cliente al momento dell'ordine dovrà chiedere sempre conferma dei prezzi di listino in suo possesso o richiedere offerta scritta per eventuali articoli non quotati. La CAB sas subordina l'accettazione degli ordini pervenuti all'esame dell'ufficio commerciale. I prezzi applicati saranno quelli in vigore all'atto della spedizione della merce. I prezzi si intendono IVA esclusa.

SPEDIZIONI E RIMANENZE.

Le spedizioni avvengono in PORTO FRANCO C/ ADDEBITO IN FATTURA, con mezzi di trasporto di nostra scelta, salvo i trasporti in PORTO ASSEGNATO (corriere incaricato dal Cliente) o accordi diversi. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, salvo la responsabilità del vettore nei termini di legge correnti. L'eventuale imballo per quantità di articoli non conformi alle confezioni, salvo accordi diversi, è fatturato al costo. Congiuntamente alla stampa del documento di trasporto, viene redatta, per uso interno una distinta riepilogativa dei residui d'ordine del Cliente, che salvo richiesta contraria da parte del medesimo, verranno mantenuti in ordine per un'evasione successiva.

La merce è venduta con resa franco fabbrica e pertanto è onere del cliente VERIFICARE lo stato dei colli e delle merci ricevute al fine di individuare eventuali danni dovuti al trasporto ed eventualmente farne RISERVA immediata sul DDT.

RECLAMI, RESI DI MERCE DIFETTOSA, GARANZIA.

Per eventuali controversie , il foro competente è quello di Bologna.

Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami. I reclami di qualsiasi natura, non sospendono l'obbligo di effettuare i pagamenti secondo le forme convenute. I resi di merci dovranno essere preventivamente autorizzati dal nostro personale interno previa richiesta scritta. In caso contrario saranno immediatamente rispediti al mittente con spese di traporto a suo carico. Non verranno accettati colli non integri o manomessi. Nei ddt di restituzione dovranno essere indicati gli estremi del nostro ddt di accompagnamento e della fattura inerente la fornitura.

IMPORTANTE: indispensabile all'accettazione del materiale è la "clausola del reso", dovrà essere specificata l'anomalia riscontrata o altra eventuale natura.

La qualità dei prodotti CAB sas è garantita. Entro un anno dalla consegna e condizionatamente ad una valida e tempestiva denuncia di eventuali difetti, vengono sostituiti gratuitamente, previa verifica opportuna, gli articoli o parti di essi difettosi, ma non quelli che presentano inconvenienti dovuti al normale logorio, all' all'errato uso o evidente manomissione. La restituzione degli articoli difettosi deve essere effettuata franco nostra sede, ed il relativo ddt dovrà essere redatto secondo le indicazioni sopra riportate.

PAGAMENTI.

Devono essere effettuati direttamente alla nostra sede oppure a persona munita di regolare delega scritta e comunque confermata dalla nostra amministrazione.

Non sono consentiti arrotondamenti o trattenute arbitrarie sugli importi dovuti. L'insolvenza di ri.ba e ogni ritardato pagamento generano l'addebito di spese e di interessi di mora. La consegna della merce non trasferisce la proprietà della stessa se non all'avvenuto pagamento.

NOTE:		






	DATI CLIENT	5				
Cod. cliente Ordine n° Ordine Consegna Prevista Prevista Prevista Prevista Consegna Prevista						
Indirizzo						
	-111		-Man			
C.A.P	Città Prov.	TelF	ax			
Cod. Fisc.	e-mail					
P. IVA	Banca	ABI	CAB			
Pagamento	Trasporto	Agen	te			
CODICE	DESCRIZIONE PRODOTTO	QUANTITÀ	PREZZO			
Informativa all'interessato Per il trattamento Dei Dati Personali Il titolare del trattamento, La informa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che: 1) Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 2) Il trattamento dei Suoi dati personali di cui siamo in possesso o che Le saranno richiesti o che ci verranno comunicati da Lei è svolto in esecuzione di: a) obblighi contrattuali o comunque finalizzati alla formitura dei servizi concorredati e adempimenti dagli stessi derivanti; b) adempimenti relativi a obblighi contabili e fiscali e adempimenti dagli stessi derivanti; c) invio di materiale informativo di natura tecnoica o commerciale; s) Il trattamento avverrà con sistemi manuali e automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in nostro possesso e con impegno da parte Sua di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti. Il trattamento avverrà con sistemi manuali e automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in nostro possesso e con impegno da parte Sua di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti. Il trattamento verrà effettuato nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del Disciplinare Tecnico, allegato B del codice della privacy. 4) Il conferimento dei dati stessi da parte Sua è obbligatorio per tutto quanto previsto al punto 2) lettere a) e b) pertanto l'eventuale rifiuto a formirii o al successivo trattamento potrà determinare l'impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi; è invece facoltativo il consenso per le finalità di cui al punto 2), lettera c). 5) I dati potranno essere comunicati alla società che per ns.						
0.0250350350350.0500303.035006033	il trattamento dei dati personali per le finalità indicate nella suddetta informativa	**************	tecniche e commerciali)			
Presta il consenso	Presta il consenso Nega il consenso					
Dr. H	l'invio di materiale per finalità tecniche e commerciali					
Presta il consenso L	Nega il consenso ☐					
	la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nell'infor	nativa				
Presta il consenso L						
마 전 것 같	la diffusione dei dati personali					
Presta il consenso L	Nega il consenso					
Firma leggibile del Cli	ente Firma del rappresentant	e CAB sas				



La Società CAB, fondata all'inizio degli anni 60 si è sempre distinta nella produzione di Casellari postali di qualità. Con il passare degli anni la produzione si allargata verso una produzione in legno sia di casellari postali che casellari di sicurezza.







CAB sas

Via Andrea Costa 8/10
40057 Granarolo dell'Emilia (ITALIA)
Tel. +39 051 0335021 Fax +39 051 0335014
mail info@cabgroup.com web www.cabgroup.com
P.i. 00521071209 C.f. 00693020372